

Защитный экран для потолочного кондиционера

Надежный способ защитить себя от продувания




Защитный экран для кассетного кондиционера DIID Смарт

Цена за единицу _____ от **3099** руб

Сборный экран с эстетичным дизайном.
Подходит для внешних панелей размером
от 600x600 мм до 1100x1100 мм

Для монтажа конструкции не обязательно
участие специалистов

Монтаж одного экрана занимает
до 20 минут
Крепится за края внешней панели



	1 шт.	от 3 до 10 шт.	от 11 до 25 шт.	от 26 до 50 шт.	от 51 до 100 шт.	более 100 шт.
	цена	скидка 5%	скидка 10%	скидка 15%	скидка 20%	скидка 25%
Смарт 600	3099	2 944	2 789	2 634	2 479	2 324
Смарт 650	3299	3 039	2 879	2 719	2 559	2 399
Смарт 700	3499	3 324	3 149	2 974	2 799	2 624
Смарт 750	3699	3 514	3 329	3 144	2 959	2 774
Смарт 800	3899	3 704	3 509	3 314	3 119	2 924
Смарт 850	4099	3 894	3 689	3 484	3 279	3 074
Смарт 900	4299	4 084	3 869	3 654	3 439	3 224
Смарт 950	4499	4 274	4 049	3 824	3 599	3 374
Смарт 1000	4899	4 654	4 409	4 164	3 919	3 674
Смарт 1050	5299	5 034	4 769	4 504	4 239	3 974
Смарт 1100	5499	5 224	4 949	4 674	4 399	4 124



8 (495)-150-75-40

mail@diid.tech

Если ваш контекст требует другого размера, мы адаптируем или разработаем решение для вашей потребности.

Оформить заявку: <https://diid.tech/business>

Вызвать специалиста на замер

Позвоните нашему менеджеру, чтобы уточнить условия: **8 (495)-150-75-40**

Количество устройств	Выезд специалиста	Цена замера
От 1 до 10 шт	1500 ₽	бесплатно
От 11 до 30 шт	1500 ₽	бесплатно
От 31 шт	бесплатно	бесплатно

Заказать услугу монтажа

Позвоните нашему менеджеру, чтобы уточнить условия: **8 (495)-150-75-40**

Количество устройств	Выезд специалиста	Цена монтажа за 1 экран
1 шт	1500 ₽	500 ₽
От 5 шт	1500 ₽	400 ₽
От 11 шт	1500 ₽	300 ₽
21 шт	1500 ₽	250 ₽



**Бесплатная
доставка до двери**

98% заказов отгружаем
день в день



5.0

наш рейтинг
по отзывам



**Гарантия
и сертификаты**

Мы даем гарантию на нашу
продукцию.


Все товары подтверждены
сертификатом соответствия

<http://diid.tech/contacts>

Защитный экран SMART для кассетного кондиционера представляет собой сборную конструкцию с 8 креплениями за внешнюю панелью



Все элементы экрана выполнены из одного материала (без болтов и других элементов). Они изготавливаются из прозрачного ударопрочного пластика (ПЭТ 2 мм)



Наши экраны покрыты защитной плёнкой и надёжно упакованы в мягкий вспененный пенополиэтилен, твёрдый картон или фанерную обрешётку